



## DELTA NARROW & DELTA CLASSIC

Cinghie trapezoidali realizzate per funzionare con tutti i sistemi di trasmissione industriale standard.

Le cinghie trapezoidali Delta si affidano alle qualità Gates per garantire prestazioni e convenienza.

Per offrire una risposta a ogni esigenza, la gamma si articola in due linee di prodotti, Delta Classic™ e Delta Narrow™.



### Identificazione

Dicitura indelebile arancione o verde indicante tipo e dimensioni.

### Caratteristiche costruttive

Fatta eccezione per le sezioni e le dimensioni, i due profili presentano le stesse caratteristiche costruttive:

- 1 Corpo della cinghia in gomma di alta qualità
  - 2 Trefoli in poliestere ad alta tenacità per garantire resistenza alle forze flettenti, alla fatica e ai carichi d'urto
  - 3 Doppio strato di tessuto Flex-Weave® per garantire buona aderenza e protezione dall'abrasione
- Condizioni di funzionamento previste in un intervallo di temperatura compreso tra -30 e +70°C
  - Proprietà antistatiche (ISO 1813) e conformità alle normative REACH e RoHS 2
  - Garanzia di buona flessibilità e stabilità delle cinghie e di fluidità di funzionamento
  - Sistema di accoppiamento Gates UNISSET: tutte le misure soddisfano le tolleranze Gates UNISSET e possono essere installate senza selezione



### Vantaggi

- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Qualità assicurata Gates, sinonimo di tranquillità
- Prodotti realizzati per funzionare in tutti i sistemi di trasmissione industriali standard
- Cinghie disponibili in tutte le sezioni e lunghezze più diffuse



### Sezioni e dimensioni nominali



**DELTA CLASSIC**  
Cinghia trapezoidale  
fasciata a **sezione classica**



**DELTA NARROW**  
Cinghia trapezoidale  
fasciata a **sezione stretta**

	Larghezza mm	Altezza mm
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19

	Larghezza mm	Altezza mm
SPZ	10	8
SPA	13	10
SPB	16	13
SPC	22	18

# DELTA CLASSIC

Z				A											
Descrizione	Lungh. interna	Lungh. di rif.		Descrizione	Lungh. interna	Lungh. di rif.		Descrizione	Lungh. interna	Lungh. di rif.	Descrizione	Lungh. interna	Lungh. di rif.		
	mm	mm			mm	mm			mm	mm		mm	mm		
<b>Z 16</b>	DELTA	413	435	<b>A 18</b>	DELTA	457	487	<b>A69</b>	DELTA	1760	1790	<b>A158</b>	DELTA	4015	4045
<b>Z 17.5</b>	DELTA	438	460	<b>A 19</b>	DELTA	480	510	<b>A69.5</b>	DELTA	1770	1800	<b>A167</b>	DELTA	4245	4275
<b>Z 18.5</b>	DELTA	478	500	<b>A 20</b>	DELTA	510	540	<b>A70</b>	DELTA	1780	1810	<b>A187</b>	DELTA	4750	4780
<b>Z 19.5</b>	DELTA	493	515	<b>A 21</b>	DELTA	530	560	<b>A71</b>	DELTA	1810	1840	<b>A197</b>	DELTA	5000	5030
<b>Z 20</b>	DELTA	508	530	<b>A 22</b>	DELTA	560	590	<b>A72</b>	DELTA	1830	1860				
<b>Z 20.5</b>	DELTA	521	543	<b>A 23</b>	DELTA	590	620	<b>A73</b>	DELTA	1860	1890				
<b>Z 21</b>	DELTA	533	555	<b>A 23.5</b>	DELTA	600	630	<b>A73.5</b>	DELTA	1870	1900				
<b>Z 22.5</b>	DELTA	568	590	<b>A 25</b>	DELTA	640	670	<b>A74</b>	DELTA	1890	1920				
<b>Z 23</b>	DELTA	578	600	<b>A 26</b>	DELTA	670	700	<b>A75</b>	DELTA	1910	1940				
<b>Z 24</b>	DELTA	608	630	<b>A 27</b>	DELTA	690	720	<b>A76</b>	DELTA	1930	1960				
<b>Z 25</b>	DELTA	635	657	<b>A 27.5</b>	DELTA	700	730	<b>A77</b>	DELTA	1960	1990				
<b>Z 25.5</b>	DELTA	648	670	<b>A 28.5</b>	DELTA	720	750	<b>A77.5</b>	DELTA	1970	2000				
<b>Z 26.5</b>	DELTA	668	690	<b>A 29.5</b>	DELTA	750	780	<b>A78</b>	DELTA	1980	2010				
<b>Z 27</b>	DELTA	688	710	<b>A 30</b>	DELTA	770	800	<b>A79</b>	DELTA	2010	2040				
<b>Z 28</b>	DELTA	703	725	<b>A 31</b>	DELTA	795	825	<b>A80</b>	DELTA	2032	2062				
<b>Z 29</b>	DELTA	733	755	<b>A 32</b>	DELTA	820	850	<b>A81</b>	DELTA	2060	2090				
<b>Z 30</b>	DELTA	765	787	<b>A 32.5</b>	DELTA	830	860	<b>A82</b>	DELTA	2090	2120				
<b>Z 30.5</b>	DELTA	778	800	<b>A 33</b>	DELTA	840	870	<b>A83</b>	DELTA	2110	2140				
<b>Z 31</b>	DELTA	788	810	<b>A 34</b>	DELTA	870	900	<b>A84</b>	DELTA	2140	2170				
<b>Z 32.5</b>	DELTA	828	850	<b>A 35</b>	DELTA	890	920	<b>A85</b>	DELTA	2170	2200				
<b>Z 33.5</b>	DELTA	853	875	<b>A 36</b>	DELTA	920	950	<b>A86</b>	DELTA	2190	2220				
<b>Z 34.5</b>	DELTA	878	900	<b>A 37</b>	DELTA	940	970	<b>A87</b>	DELTA	2210	2240				
<b>Z 36</b>	DELTA	913	935	<b>A38</b>	DELTA	960	990	<b>A88</b>	DELTA	2240	2270				
<b>Z 36.5</b>	DELTA	928	950	<b>A38.5</b>	DELTA	970	1000	<b>A89</b>	DELTA	2270	2300				
<b>Z 37.5</b>	DELTA	948	970	<b>A39</b>	DELTA	990	1020	<b>A90</b>	DELTA	2290	2320				
<b>Z 38.5</b>	DELTA	978	1000	<b>A40</b>	DELTA	1010	1040	<b>A91</b>	DELTA	2320	2350				
<b>Z 39.5</b>	DELTA	998	1020	<b>A40.5</b>	DELTA	1030	1060	<b>A92</b>	DELTA	2340	2370				
<b>Z 41</b>	DELTA	1038	1060	<b>A41</b>	DELTA	1040	1070	<b>A93</b>	DELTA	2370	2400				
<b>Z 41.5</b>	DELTA	1050	1072	<b>A42</b>	DELTA	1070	1100	<b>A94</b>	DELTA	2390	2420				
<b>Z 43</b>	DELTA	1098	1120	<b>A43</b>	DELTA	1090	1120	<b>A95</b>	DELTA	2420	2450				
<b>Z 44</b>	DELTA	1123	1145	<b>A44</b>	DELTA	1120	1150	<b>A96</b>	DELTA	2450	2480				
<b>Z 45</b>	DELTA	1143	1165	<b>A45</b>	DELTA	1150	1180	<b>A97</b>	DELTA	2470	2500				
<b>Z 45.5</b>	DELTA	1158	1180	<b>A46</b>	DELTA	1170	1200	<b>A98</b>	DELTA	2500	2530				
<b>Z 46</b>	DELTA	1168	1190	<b>A46.5</b>	DELTA	1180	1210	<b>A100</b>	DELTA	2540	2570				
<b>Z 47</b>	DELTA	1193	1215	<b>A47</b>	DELTA	1200	1230	<b>A102</b>	DELTA	2590	2620				
<b>Z 48</b>	DELTA	1223	1245	<b>A48</b>	DELTA	1220	1250	<b>A103</b>	DELTA	2620	2650				
<b>Z 48.5</b>	DELTA	1228	1250	<b>A49</b>	DELTA	1250	1280	<b>A104</b>	DELTA	2650	2680				
<b>Z 49</b>	DELTA	1245	1267	<b>A50</b>	DELTA	1270	1300	<b>A105</b>	DELTA	2670	2700				
<b>Z 50</b>	DELTA	1273	1295	<b>A51</b>	DELTA	1300	1330	<b>A107</b>	DELTA	2720	2750				
<b>Z 51</b>	DELTA	1298	1320	<b>A52</b>	DELTA	1320	1350	<b>A108</b>	DELTA	2745	2775				
<b>Z 52</b>	DELTA	1318	1340	<b>A53</b>	DELTA	1350	1380	<b>A109</b>	DELTA	2770	2800				
<b>Z 53</b>	DELTA	1348	1370	<b>A54</b>	DELTA	1370	1400	<b>A110</b>	DELTA	2800	2830				
<b>Z 54</b>	DELTA	1378	1400	<b>A55</b>	DELTA	1400	1430	<b>A112</b>	DELTA	2850	2880				
<b>Z 55</b>	DELTA	1398	1420	<b>A56</b>	DELTA	1425	1455	<b>A114</b>	DELTA	2896	2926				
<b>Z 57</b>	DELTA	1448	1470	<b>A57</b>	DELTA	1450	1480	<b>A115</b>	DELTA	2930	2960				
<b>Z 58</b>	DELTA	1478	1500	<b>A58</b>	DELTA	1470	1500	<b>A116</b>	DELTA	2950	2980				
<b>Z 59</b>	DELTA	1498	1520	<b>A59</b>	DELTA	1500	1530	<b>A118</b>	DELTA	3000	3030				
<b>Z 60</b>	DELTA	1523	1545	<b>A60</b>	DELTA	1520	1550	<b>A120</b>	DELTA	3050	3080				
<b>Z 61</b>	DELTA	1553	1575	<b>A61</b>	DELTA	1550	1580	<b>A123</b>	DELTA	3120	3150				
<b>Z 62</b>	DELTA	1578	1600	<b>A62</b>	DELTA	1580	1610	<b>A124</b>	DELTA	3150	3180				
<b>Z 63</b>	DELTA	1603	1625	<b>A63</b>	DELTA	1610	1640	<b>A128</b>	DELTA	3250	3280				
<b>Z 65</b>	DELTA	1653	1675	<b>A64</b>	DELTA	1630	1660	<b>A130</b>	DELTA	3305	3335				
<b>Z 66</b>	DELTA	1678	1700	<b>A65</b>	DELTA	1660	1690	<b>A132</b>	DELTA	3350	3380				
<b>Z 67</b>	DELTA	1703	1725	<b>A65.5</b>	DELTA	1670	1700	<b>A136</b>	DELTA	3455	3485				
<b>Z 69</b>	DELTA	1753	1775	<b>A66</b>	DELTA	1680	1710	<b>A140</b>	DELTA	3555	3585				
<b>Z 70</b>	DELTA	1778	1800	<b>A67</b>	DELTA	1710	1740	<b>A144</b>	DELTA	3660	3690				
<b>Z 71</b>	DELTA	1803	1825	<b>A68</b>	DELTA	1730	1760	<b>A148</b>	DELTA	3750	3780				



# DELTA CLASSIC

**B**

Descrizione	Lungh. interna	Lungh. di rif.	Descrizione	Lungh. interna	Lungh. di rif.
	mm	mm		mm	mm
B26 DELTA	660	700	B82 DELTA	2090	2130
B27 DELTA	690	730	B83 DELTA	2110	2150
B28 DELTA	710	750	B84 DELTA	2140	2180
B29 DELTA	730	770	B85 DELTA	2160	2200
B30 DELTA	760	800	B86 DELTA	2190	2230
B31 DELTA	790	830	B86.5 DELTA	2200	2240
B32 DELTA	820	860	B87 DELTA	2210	2250
B33 DELTA	840	880	B88 DELTA	2240	2280
B33.5 DELTA	850	890	B89 DELTA	2260	2300
B35 DELTA	890	930	B90 DELTA	2290	2330
B35.5 DELTA	905	945	B91 DELTA	2310	2350
B36 DELTA	920	960	B92 DELTA	2340	2380
B36.5 DELTA	930	970	B93 DELTA	2360	2400
B37 DELTA	950	990	B94 DELTA	2380	2420
B37.5 DELTA	960	1000	B95 DELTA	2410	2450
B38 DELTA	970	1010	B96 DELTA	2440	2480
B38.5 DELTA	980	1020	B97 DELTA	2460	2500
B39 DELTA	990	1030	B98 DELTA	2490	2530
B40 DELTA	1020	1060	B99 DELTA	2520	2560
B41 DELTA	1040	1080	B100 DELTA	2540	2580
B41.5 DELTA	1060	1100	B101 DELTA	2570	2610
B42 DELTA	1070	1110	B102 DELTA	2590	2630
B42.5 DELTA	1080	1120	B103 DELTA	2610	2650
B43 DELTA	1090	1130	B104 DELTA	2640	2680
B43.5 DELTA	1105	1145	B105 DELTA	2660	2700
B44 DELTA	1120	1160	B106 DELTA	2700	2740
B45 DELTA	1150	1190	B108 DELTA	2750	2790
B46 DELTA	1170	1210	B108.5 DELTA	2760	2800
B47 DELTA	1200	1240	B110 DELTA	2800	2840
B47.5 DELTA	1210	1250	B112 DELTA	2850	2890
B48 DELTA	1220	1260	B114 DELTA	2900	2940
B49 DELTA	1250	1290	B115 DELTA	2925	2965
B50 DELTA	1280	1320	B116 DELTA	2950	2990
B51 DELTA	1300	1340	B116.5 DELTA	2960	3000
B52 DELTA	1330	1370	B118 DELTA	3000	3040
B53 DELTA	1350	1390	B120 DELTA	3050	3090
B54 DELTA	1370	1410	B122.5 DELTA	3110	3150
B55 DELTA	1400	1440	B124 DELTA	3150	3190
B56 DELTA	1420	1460	B126 DELTA	3200	3240
B57 DELTA	1450	1490	B128 DELTA	3250	3290
B57.5 DELTA	1460	1500	B130 DELTA	3310	3350
B58 DELTA	1470	1510	B132 DELTA	3360	3400
B59 DELTA	1500	1540	B134 DELTA	3410	3450
B60 DELTA	1520	1560	B136 DELTA	3460	3500
B61 DELTA	1550	1590	B138 DELTA	3510	3550
B61.5 DELTA	1560	1600	B140 DELTA	3560	3600
B62 DELTA	1580	1620	B144 DELTA	3660	3700
B63 DELTA	1600	1640	B146 DELTA	3710	3750
B64 DELTA	1630	1670	B147 DELTA	3740	3780
B65 DELTA	1660	1700	B148 DELTA	3760	3800
B66 DELTA	1680	1720	B152 DELTA	3860	3900
B67 DELTA	1700	1740	B154 DELTA	3910	3950
B68 DELTA	1730	1770	B158 DELTA	4020	4060
B69 DELTA	1760	1800	B162 DELTA	4120	4160
B70 DELTA	1780	1820	B167 DELTA	4240	4280
B71 DELTA	1810	1850	B173 DELTA	4400	4440
B72 DELTA	1830	1870	B175 DELTA	4450	4490
B73 DELTA	1860	1900	B180 DELTA	4570	4610
B74 DELTA	1880	1920	B187 DELTA	4750	4790
B75 DELTA	1910	1950	B192 DELTA	4880	4920
B76 DELTA	1930	1970	B195 DELTA	4960	5000
B77 DELTA	1960	2000	B210 DELTA	5330	5370
B78 DELTA	1980	2020	B240 DELTA	6100	6140
B79 DELTA	2010	2050	B248 DELTA	6300	6340
B80 DELTA	2030	2070	B270 DELTA	6860	6900
B81 DELTA	2060	2100	B280 DELTA	7110	7150
B81.5 DELTA	2080	2120			

**C**

Descrizione	Lungh. interna	Lungh. di rif.	Descrizione	Lungh. interna	Lungh. di rif.
	mm	mm		mm	mm
C43 DELTA	1092	1150	C120 DELTA	3042	3100
C47 DELTA	1192	1250	C122 DELTA	3092	3150
C48 DELTA	1222	1280	C124 DELTA	3152	3210
C49 DELTA	1242	1300	C128 DELTA	3252	3310
C51 DELTA	1292	1350	C130 DELTA	3302	3360
C52 DELTA	1320	1378	C132 DELTA	3352	3410
C53 DELTA	1342	1400	C134 DELTA	3402	3460
C55 DELTA	1392	1450	C136 DELTA	3462	3520
C56 DELTA	1422	1480	C140 DELTA	3552	3610
C57 DELTA	1442	1500	C144 DELTA	3652	3710
C58 DELTA	1472	1530	C148 DELTA	3762	3820
C59 DELTA	1502	1560	C153 DELTA	3887	3945
C60 DELTA	1522	1580	C158 DELTA	4002	4060
C61 DELTA	1542	1600	C162 DELTA	4112	4170
C62 DELTA	1572	1630	C165 DELTA	4192	4250
C63 DELTA	1592	1650	C167 DELTA	4242	4300
C65 DELTA	1642	1700	C170 DELTA	4318	4376
C66 DELTA	1672	1730	C173 DELTA	4392	4450
C67 DELTA	1702	1760	C175 DELTA	4442	4500
C68 DELTA	1727	1785	C177 DELTA	4502	4560
C69 DELTA	1752	1810	C180 DELTA	4572	4630
C70 DELTA	1772	1830	C187 DELTA	4752	4810
C71 DELTA	1802	1860	C190 DELTA	4822	4880
C72 DELTA	1829	1887	C195 DELTA	4952	5010
C72.5 DELTA	1842	1900	C197 DELTA	5002	5060
C75 DELTA	1907	1965	C204 DELTA	5182	5240
C76 DELTA	1932	1990	C208 DELTA	5282	5340
C77 DELTA	1952	2010	C210 DELTA	5334	5392
C78 DELTA	1982	2040	C222 DELTA	5642	5700
C80 DELTA	2032	2090	C225 DELTA	5712	5770
C81 DELTA	2052	2110	C238 DELTA	6042	6100
C82 DELTA	2082	2140	C240 DELTA	6092	6150
C83 DELTA	2102	2160	C250 DELTA	6352	6410
C84 DELTA	2132	2190	C265 DELTA	6732	6790
C85 DELTA	2162	2220	C270 DELTA	6852	6910
C86 DELTA	2182	2240	C280 DELTA	7112	7170
C88 DELTA	2232	2290			
C89 DELTA	2262	2320			
C90 DELTA	2282	2340			
C93 DELTA	2362	2420			
C94 DELTA	2382	2440			
C95 DELTA	2412	2470			
C96 DELTA	2432	2490			
C97 DELTA	2462	2520			
C98 DELTA	2492	2550			
C99 DELTA	2512	2570			
C100 DELTA	2542	2600			
C101 DELTA	2562	2620			
C102 DELTA	2592	2650			
C104 DELTA	2642	2700			
C105 DELTA	2662	2720			
C106 DELTA	2692	2750			
C108 DELTA	2742	2800			
C110 DELTA	2792	2850			
C112 DELTA	2842	2900			
C114 DELTA	2892	2950			
C115 DELTA	2922	2980			
C116 DELTA	2942	3000			
C118 DELTA	2992	3050			

**Il codice d'ordine DeltaCLASSIC™ è composto come segue:**  
**C 43 DELTA**

C Sezione  
 62 Lunghezza di riferimento (mm)  
 DELTA Abbreviazione prodotto

## DELTA CLASSIC

**D**

Descrizione		Lungh. interna	Lungh. di rif.
		mm	mm
D79	DELTA	2000	2075
D91	DELTA	2300	2375
D93	DELTA	2360	2435
D96	DELTA	2440	2515
D98	DELTA	2500	2575
D104	DELTA	2650	2725
D110	DELTA	2800	2875
D118	DELTA	3000	3075
D120	DELTA	3050	3125
D124	DELTA	3150	3225
D128	DELTA	3250	3325
D132	DELTA	3350	3425
D136	DELTA	3450	3525
D140	DELTA	3550	3625
D144	DELTA	3660	3735
D148	DELTA	3750	3825
D154	DELTA	3925	4000
D158	DELTA	4000	4075
D162	DELTA	4115	4190
D167	DELTA	4250	4325
D173	DELTA	4395	4470
D177	DELTA	4500	4575
D180	DELTA	4570	4645
D181	DELTA	4595	4670
D187	DELTA	4750	4825
D195	DELTA	4953	5028
D197	DELTA	5000	5075
D208	DELTA	5300	5375
D210	DELTA	5335	5410
D220	DELTA	5600	5675
D225	DELTA	5715	5790
D233	DELTA	5925	6000
D236	DELTA	6000	6075
D240	DELTA	6100	6175
D248	DELTA	6300	6375
D250	DELTA	6350	6425
D255	DELTA	6480	6555
D264	DELTA	6700	6775
D270	DELTA	6860	6935
D280	DELTA	7110	7185
D285	DELTA	7240	7315
D295	DELTA	7500	7575
D300	DELTA	7620	7695
D315	DELTA	8000	8075
D330	DELTA	8382	8457
D335	DELTA	8500	8575
D345	DELTA	8765	8840
D354	DELTA	9000	9075
D360	DELTA	9145	9220
D374	DELTA	9500	9575
D390	DELTA	9900	9975
D394	DELTA	10000	10075
D418	DELTA	10615	10690
D441	DELTA	11200	11275
D478	DELTA	12140	12215
D492	DELTA	12500	12575
D540	DELTA	13715	13790
D600	DELTA	15240	15315

## DELTA NARROW

**SPZ**

Descrizione		Lungh. di rif.	Descrizione		Lungh. di rif.
		mm			mm
SPZ562	DELTA	562	SPZ1512	DELTA	1512
SPZ587	DELTA	587	SPZ1537	DELTA	1537
SPZ612	DELTA	612	SPZ1550	DELTA	1550
SPZ630	DELTA	630	SPZ1562	DELTA	1562
SPZ637	DELTA	637	SPZ1587	DELTA	1587
SPZ662	DELTA	662	SPZ1600	DELTA	1600
SPZ670	DELTA	670	SPZ1612	DELTA	1612
SPZ687	DELTA	687	SPZ1637	DELTA	1637
SPZ710	DELTA	710	SPZ1650	DELTA	1650
SPZ722	DELTA	722	SPZ1662	DELTA	1662
SPZ737	DELTA	737	SPZ1687	DELTA	1687
SPZ750	DELTA	750	SPZ1700	DELTA	1700
SPZ762	DELTA	762	SPZ1737	DELTA	1737
SPZ772	DELTA	772	SPZ1750	DELTA	1750
SPZ787	DELTA	787	SPZ1762	DELTA	1762
SPZ800	DELTA	800	SPZ1787	DELTA	1787
SPZ812	DELTA	812	SPZ1800	DELTA	1800
SPZ825	DELTA	825	SPZ1812	DELTA	1812
SPZ837	DELTA	837	SPZ1837	DELTA	1837
SPZ850	DELTA	850	SPZ1850	DELTA	1850
SPZ862	DELTA	862	SPZ1862	DELTA	1862
SPZ875	DELTA	875	SPZ1887	DELTA	1887
SPZ887	DELTA	887	SPZ1900	DELTA	1900
SPZ900	DELTA	900	SPZ1937	DELTA	1937
SPZ912	DELTA	912	SPZ1987	DELTA	1987
SPZ925	DELTA	925	SPZ2000	DELTA	2000
SPZ937	DELTA	937	SPZ2037	DELTA	2037
SPZ950	DELTA	950	SPZ2060	DELTA	2060
SPZ962	DELTA	962	SPZ2120	DELTA	2120
SPZ975	DELTA	975	SPZ2137	DELTA	2137
SPZ987	DELTA	987	SPZ2180	DELTA	2180
SPZ1000	DELTA	1000	SPZ2187	DELTA	2187
SPZ1012	DELTA	1012	SPZ2240	DELTA	2240
SPZ1024	DELTA	1024	SPZ2287	DELTA	2287
SPZ1030	DELTA	1030	SPZ2360	DELTA	2360
SPZ1037	DELTA	1037	SPZ2500	DELTA	2500
SPZ1047	DELTA	1047	SPZ2650	DELTA	2650
SPZ1060	DELTA	1060	SPZ2800	DELTA	2800
SPZ1077	DELTA	1077	SPZ3000	DELTA	3000
SPZ1087	DELTA	1087	SPZ3150	DELTA	3150
SPZ1112	DELTA	1112	SPZ3350	DELTA	3350
SPZ1120	DELTA	1120	SPZ3550	DELTA	3550
SPZ1137	DELTA	1137			
SPZ1162	DELTA	1162			
SPZ1180	DELTA	1180			
SPZ1187	DELTA	1187			
SPZ1202	DELTA	1202			
SPZ1212	DELTA	1212			
SPZ1237	DELTA	1237			
SPZ1250	DELTA	1250			
SPZ1262	DELTA	1262			
SPZ1287	DELTA	1287			
SPZ1312	DELTA	1312			
SPZ1320	DELTA	1320			
SPZ1337	DELTA	1337			
SPZ1347	DELTA	1347			
SPZ1362	DELTA	1362			
SPZ1387	DELTA	1387			
SPZ1400	DELTA	1400			
SPZ1412	DELTA	1412			
SPZ1437	DELTA	1437			
SPZ1450	DELTA	1450			
SPZ1462	DELTA	1462			
SPZ1487	DELTA	1487			
SPZ1500	DELTA	1500			


*Gates*

# DELTA NARROW

## SPA

Descrizione	Lungh. di rif.	Descrizione	Lungh. di rif.
	mm		mm
SPA732	DELTA 732	SPA2032	DELTA 2032
SPA757	DELTA 757	SPA2057	DELTA 2057
SPA782	DELTA 782	SPA2060	DELTA 2060
SPA800	DELTA 800	SPA2082	DELTA 2082
SPA825	DELTA 825	SPA2120	DELTA 2120
SPA832	DELTA 832	SPA2132	DELTA 2132
SPA850	DELTA 850	SPA2182	DELTA 2182
SPA857	DELTA 857	SPA2207	DELTA 2207
SPA875	DELTA 875	SPA2232	DELTA 2232
SPA900	DELTA 900	SPA2240	DELTA 2240
SPA932	DELTA 932	SPA2282	DELTA 2282
SPA950	DELTA 950	SPA2300	DELTA 2300
SPA975	DELTA 975	SPA2307	DELTA 2307
SPA1000	DELTA 1000	SPA2332	DELTA 2332
SPA1007	DELTA 1007	SPA2360	DELTA 2360
SPA1030	DELTA 1030	SPA2382	DELTA 2382
SPA1032	DELTA 1032	SPA2430	DELTA 2430
SPA1057	DELTA 1057	SPA2432	DELTA 2432
SPA1082	DELTA 1082	SPA2482	DELTA 2482
SPA1107	DELTA 1107	SPA2500	DELTA 2500
SPA1120	DELTA 1120	SPA2532	DELTA 2532
SPA1132	DELTA 1132	SPA2580	DELTA 2580
SPA1150	DELTA 1150	SPA2582	DELTA 2582
SPA1157	DELTA 1157	SPA2607	DELTA 2607
SPA1180	DELTA 1180	SPA2632	DELTA 2632
SPA1207	DELTA 1207	SPA2650	DELTA 2650
SPA1232	DELTA 1232	SPA2682	DELTA 2682
SPA1250	DELTA 1250	SPA2720	DELTA 2720
SPA1257	DELTA 1257	SPA2732	DELTA 2732
SPA1272	DELTA 1272	SPA2782	DELTA 2782
SPA1285	DELTA 1285	SPA2800	DELTA 2800
SPA1307	DELTA 1307	SPA2832	DELTA 2832
SPA1320	DELTA 1320	SPA2847	DELTA 2847
SPA1332	DELTA 1332	SPA2882	DELTA 2882
SPA1357	DELTA 1357	SPA2900	DELTA 2900
SPA1360	DELTA 1360	SPA2932	DELTA 2932
SPA1382	DELTA 1382	SPA2982	DELTA 2982
SPA1400	DELTA 1400	SPA3000	DELTA 3000
SPA1407	DELTA 1407	SPA3032	DELTA 3032
SPA1425	DELTA 1425	SPA3082	DELTA 3082
SPA1432	DELTA 1432	SPA3150	DELTA 3150
SPA1450	DELTA 1450	SPA3182	DELTA 3182
SPA1482	DELTA 1482	SPA3282	DELTA 3282
SPA1500	DELTA 1500	SPA3350	DELTA 3350
SPA1532	DELTA 1532	SPA3550	DELTA 3550
SPA1550	DELTA 1550	SPA3750	DELTA 3750
SPA1582	DELTA 1582	SPA4000	DELTA 4000
SPA1600	DELTA 1600	SPA4250	DELTA 4250
SPA1632	DELTA 1632	SPA4500	DELTA 4500
SPA1650	DELTA 1650		
SPA1682	DELTA 1682		
SPA1700	DELTA 1700		
SPA1707	DELTA 1707		
SPA1732	DELTA 1732		
SPA1757	DELTA 1757		
SPA1782	DELTA 1782		
SPA1800	DELTA 1800		
SPA1832	DELTA 1832		
SPA1857	DELTA 1857		
SPA1882	DELTA 1882		
SPA1900	DELTA 1900		
SPA1932	DELTA 1932		
SPA1957	DELTA 1957		
SPA1982	DELTA 1982		
SPA2000	DELTA 2000		

## SPB

Descrizione	Lungh. di rif.
	mm
SPB1250	DELTA 1250
SPB1280	DELTA 1280
SPB1320	DELTA 1320
SPB1360	DELTA 1360
SPB1400	DELTA 1400
SPB1450	DELTA 1450
SPB1500	DELTA 1500
SPB1550	DELTA 1550
SPB1600	DELTA 1600
SPB1650	DELTA 1650
SPB1700	DELTA 1700
SPB1720	DELTA 1720
SPB1750	DELTA 1750
SPB1800	DELTA 1800
SPB1850	DELTA 1850
SPB1900	DELTA 1900
SPB1950	DELTA 1950
SPB2000	DELTA 2000
SPB2060	DELTA 2060
SPB2120	DELTA 2120
SPB2180	DELTA 2180
SPB2240	DELTA 2240
SPB2300	DELTA 2300
SPB2360	DELTA 2360
SPB2430	DELTA 2430
SPB2500	DELTA 2500
SPB2580	DELTA 2580
SPB2650	DELTA 2650
SPB2720	DELTA 2720
SPB2800	DELTA 2800
SPB2900	DELTA 2900
SPB3000	DELTA 3000
SPB3150	DELTA 3150
SPB3250	DELTA 3250
SPB3350	DELTA 3350
SPB3450	DELTA 3450
SPB3550	DELTA 3550
SPB3650	DELTA 3650
SPB3750	DELTA 3750
SPB3870	DELTA 3870
SPB4000	DELTA 4000
SPB4120	DELTA 4120
SPB4250	DELTA 4250
SPB4370	DELTA 4370
SPB4500	DELTA 4500
SPB4560	DELTA 4560
SPB4620	DELTA 4620
SPB4750	DELTA 4750
SPB4870	DELTA 4870
SPB5000	DELTA 5000
SPB5300	DELTA 5300
SPB5600	DELTA 5600
SPB6000	DELTA 6000
SPB6300	DELTA 6300
SPB6700	DELTA 6700
SPB7100	DELTA 7100
SPB7500	DELTA 7500
SPB8000	DELTA 8000

## SPC

Descrizione	Lungh. di rif.
	mm
SPC2000	DELTA 2000
SPC2120	DELTA 2120
SPC2240	DELTA 2240
SPC2360	DELTA 2360
SPC2500	DELTA 2500
SPC2650	DELTA 2650
SPC2800	DELTA 2800
SPC3000	DELTA 3000
SPC3150	DELTA 3150
SPC3350	DELTA 3350
SPC3550	DELTA 3550
SPC3750	DELTA 3750
SPC4000	DELTA 4000
SPC4250	DELTA 4250
SPC4380	DELTA 4380
SPC4500	DELTA 4500
SPC4750	DELTA 4750
SPC5000	DELTA 5000
SPC5300	DELTA 5300
SPC5600	DELTA 5600
SPC6000	DELTA 6000
SPC6300	DELTA 6300
SPC6700	DELTA 6700
SPC7100	DELTA 7100
SPC7500	DELTA 7500
SPC8000	DELTA 8000
SPC8500	DELTA 8500
SPC9000	DELTA 9000
SPC9500	DELTA 9500
SPC8500	DELTA 8500
SPC9000	DELTA 9000
SPC9500	DELTA 9500
SPC10000	DELTA 10000
SPC10600	DELTA 10600
SPC11200	DELTA 11200

**Il codice d'ordine DeltaNARROW™ è composto come segue:  
SPA 732 VULCO**

SPA Sezione  
732 Lunghezza di riferimento (mm)  
DELTA Abbreviazione prodotto