





## TIPO CT 5

### PASSO 5 mm

per cinghia larghezza 10mm


**ESEC. 1F**

**ESEC. 2**

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
21 CT 5 Z 12	46052112	1F	12	19,10	17,85	23,0	11	15	21	-	1	0,01
21 CT 5 Z 14	46052114	1F	14	22,29	21,05	25,0	13	15	21	-	2	0,02
21 CT 5 Z 15	46052115	1F	15	23,88	22,65	28,0	16	15	21	6	4	0,02
21 CT 5 Z 16	46052116	1F	16	25,47	24,20	32,0	18	15	21	6	5	0,03
21 CT 5 Z 18	46052118	1F	18	28,65	27,40	32,0	20	15	21	6	6	0,03
21 CT 5 Z 19	46052119	1F	19	30,25	29,00	36,0	22	15	21	6	8	0,04
21 CT 5 Z 20	46052120	1F	20	31,83	30,60	36,0	23	15	21	6	8	0,04
21 CT 5 Z 22	46052122	1F	22	35,02	33,85	38,0	24	15	21	6	9	0,05
21 CT 5 Z 24	46052124	1F	24	38,21	37,00	42,0	26	15	21	6	13	0,06
21 CT 5 Z 25	46052125	1F	25	39,80	38,60	44,0	26	15	21	6	12	0,06
21 CT 5 Z 26	46052126	1F	26	41,39	40,20	44,0	26	15	21	6	12	0,06
21 CT 5 Z 27	46052127	1F	27	42,98	41,80	48,0	30	15	21	8	11	0,07
21 CT 5 Z 28	46052128	1F	28	44,58	43,35	48,0	32	15	21	8	11	0,07
21 CT 5 Z 30	46052130	1F	30	47,76	46,55	51,0	34	15	21	8	16	0,07
21 CT 5 Z 32	46052132	1F	32	50,94	49,70	54,0	38	15	21	8	18	0,09
21 CT 5 Z 36	46052136	1F	36	57,31	56,05	64,0	38	15	21	8	23	0,11
21 CT 5 Z 40	46052140	1F	40	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	24	0,14
21 CT 5 Z 42	46052142	1F	42	66,86	65,60	70,0	40	15	21	8	26	0,18
21 CT 5 Z 44	46052144	2	44	70,05	68,80	-	45	15	21	8	-	0,18
21 CT 5 Z 48	46052148	2	48	76,42	75,15	-	50	15	21	8	-	0,20
21 CT 5 Z 60	46052160	2	60	95,52	94,25	-	65	15	21	8	-	0,31

MATERIALE **ALLUMINIO**

**A RICHIESTA si costruiscono  
pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli







## TIPO CT 5

PASSO 5 mm

per cinghia larghezza 16mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
27 CT 5 Z 12	46052712	1F	12	19,10	17,85	23,0	11	21	27	-	1	0,02
27 CT 5 Z 14	46052714	1F	14	22,29	21,05	25,0	13	21	27	-	2	0,03
27 CT 5 Z 15	46052715	1F	15	23,88	22,65	28,0	16	21	27	6	4	0,03
27 CT 5 Z 16	46052716	1F	16	25,47	24,20	32,0	18	21	27	6	5	0,04
27 CT 5 Z 18	46052718	1F	18	28,65	27,40	32,0	20	21	27	6	6	0,04
27 CT 5 Z 19	46052719	1F	19	30,25	29,00	36,0	22	21	27	6	8	0,05
27 CT 5 Z 20	46052720	1F	20	31,83	30,60	36,0	23	21	27	6	8	0,06
27 CT 5 Z 22	46052722	1F	22	35,02	33,85	38,0	24	21	27	6	9	0,06
27 CT 5 Z 24	46052724	1F	24	38,21	37,00	42,0	26	21	27	6	13	0,08
27 CT 5 Z 25	46052725	1F	25	39,80	38,60	44,0	26	21	27	6	12	0,08
27 CT 5 Z 26	46052726	1F	26	41,39	40,20	44,0	26	21	27	6	12	0,09
27 CT 5 Z 27	46052727	1F	27	42,98	41,80	48,0	30	21	27	8	11	0,09
27 CT 5 Z 28	46052728	1F	28	44,58	43,35	48,0	32	21	27	8	11	0,09
27 CT 5 Z 30	46052730	1F	30	47,76	46,55	51,0	34	21	27	8	16	0,10
27 CT 5 Z 32	46052732	1F	32	50,94	49,70	54,0	38	21	27	8	18	0,12
27 CT 5 Z 36	46052736	1F	36	57,31	56,05	64,0	38	21	27	8	23	0,16
27 CT 5 Z 40	46052740	1F	40	63,66	62,45	66,5	40	21	27	8	24	0,19
27 CT 5 Z 42	46052742	1F	42	66,86	65,60	70,0	40	21	27	8	26	0,20
27 CT 5 Z 44	46052744	2	44	70,05	68,80	-	45	21	27	8	-	0,23
27 CT 5 Z 48	46052748	2	48	76,42	75,15	-	50	21	27	8	-	0,28
27 CT 5 Z 60	46052760	2	60	95,52	94,25	-	65	21	27	8	-	0,43

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO CT 5 (passo 5mm)

7

MATERIALE **ALLUMINIO**

**A RICHIESTA si costruiscono pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli





Le immagini non sono identificative del prodotto.



## TIPO CT 5

### PASSO 5 mm

per cinghia larghezza 25mm


**ESEC. 1F**

**ESEC. 2**

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
36 CT 5 Z 12	46053612	1F	12	19,10	17,85	23,0	11	30	36	-	1	0,03
36 CT 5 Z 14	46053614	1F	14	22,29	21,05	25,0	13	30	36	-	2	0,04
36 CT 5 Z 15	46053615	1F	15	23,88	22,65	28,0	16	30	36	6	4	0,04
36 CT 5 Z 16	46053616	1F	16	25,47	24,20	32,0	18	30	36	6	5	0,05
36 CT 5 Z 18	46053618	1F	18	28,65	27,40	32,0	20	30	36	6	6	0,06
36 CT 5 Z 19	46053619	1F	19	30,25	29,00	36,0	22	30	36	6	8	0,07
36 CT 5 Z 20	46053620	1F	20	31,83	30,60	36,0	23	30	36	6	8	0,08
36 CT 5 Z 22	46053622	1F	22	35,02	33,85	38,0	24	30	36	6	9	0,08
36 CT 5 Z 24	46053624	1F	24	38,21	37,00	42,0	26	30	36	6	13	0,11
36 CT 5 Z 25	46053625	1F	25	39,80	38,60	44,0	26	30	36	6	12	0,12
36 CT 5 Z 26	46053626	1F	26	41,39	40,20	44,0	26	30	36	6	12	0,12
36 CT 5 Z 27	46053627	1F	27	42,98	41,80	48,0	30	30	36	8	11	0,13
36 CT 5 Z 28	46053628	1F	28	44,58	43,35	48,0	32	30	36	8	11	0,14
36 CT 5 Z 30	46053630	1F	30	47,76	46,55	51,0	34	30	36	8	16	0,15
36 CT 5 Z 32	46053632	1F	32	50,94	49,70	54,0	38	30	36	8	18	0,18
36 CT 5 Z 36	46053636	1F	36	57,31	56,05	64,0	38	30	36	8	23	0,23
36 CT 5 Z 40	46053640	1F	40	63,66	62,45	66,5	40	30	36	8	24	0,28
36 CT 5 Z 42	46053642	1F	42	66,86	65,60	70,0	40	30	36	8	26	0,29
36 CT 5 Z 44	46053644	2	44	70,05	68,80	-	45	30	36	8	-	0,31
36 CT 5 Z 48	46053648	2	48	76,42	75,15	-	50	30	36	8	-	0,40
36 CT 5 Z 60	46053660	2	60	95,52	94,25	-	65	30	36	8	-	0,61

MATERIALE **ALLUMINIO**

**A RICHIESTA si costruiscono  
pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli







## TIPO CT 10

PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 16mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
31 CT10 15	46103115	1F	15	47,75	45,90	51	32	21	31	8	16	0,12
31 CT10 16	46103116	1F	16	50,93	49,05	54	35	21	31	8	18	0,13
31 CT10 18	46103118	1F	18	57,29	55,45	60	40	21	31	8	21	0,17
31 CT10 19	46103119	1F	19	60,48	58,60	66,5	44	21	31	8	24	0,18
31 CT10 20	46103120	1F	20	63,66	61,80	66,5	46	21	31	8	24	0,21
31 CT10 22	46103122	1F	22	70,03	68,15	75	52	21	31	8	27	0,25
31 CT10 24	46103124	1F	24	76,39	74,55	83	58	21	31	8	29	0,29
31 CT10 25	46103125	1F	25	79,58	77,70	83	60	21	31	8	29	0,31
31 CT10 26	46103126	1F	26	82,76	80,90	87	60	21	31	8	31	0,36
31 CT10 27	46103127	1F	27	85,95	84,10	91	60	21	31	8	32	0,37
31 CT10 28	46103128	1F	28	89,12	87,25	93	60	21	31	8	33	0,40
31 CT10 30	46103130	1F	30	95,49	93,65	97	60	21	31	8	35	0,44
31 CT10 32	46103132	1F	32	101,86	100,00	106	65	21	31	10	38	0,49
31 CT10 36	46103136	1F	36	114,59	112,75	119	70	21	31	10	43	0,62
31 CT10 40	46103140	1F	40	127,32	125,45	131	80	21	31	10	47	0,77
31 CT10 44	46103144	2	44	140,05	138,20	-	88	21	31	10	-	1,00
31 CT10 48	46103148	2	48	152,78	150,95	-	95	21	31	16	-	1,10
31 CT10 60	46103160	2	60	190,98	189,10	-	110	21	31	16	-	1,70

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO CT 10 (passo 10mm)

7

MATERIALE ALLUMINIO

A RICHIESTA si costruiscono pulegge passo CT 20

Disegni CAD disponibili sul sito [www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




## TIPO **CT 10**

PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 25mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
40 CT10 15	46104015	1F	15	47,75	45,90	51	32	30	40	8	16	0,15
40 CT10 16	46104016	1F	16	50,93	49,05	54	35	30	40	8	18	0,18
40 CT10 18	46104018	1F	18	57,29	55,45	60	40	30	40	8	21	0,22
40 CT10 19	46104019	1F	19	60,48	58,60	66,5	44	30	40	8	24	0,25
40 CT10 20	46104020	1F	20	63,66	61,80	66,5	46	30	40	8	24	0,28
40 CT10 22	46104022	1F	22	70,03	68,15	75	52	30	40	8	27	0,34
40 CT10 24	46104024	1F	24	76,39	74,55	83	58	30	40	8	29	0,39
40 CT10 25	46104025	1F	25	79,58	77,70	83	60	30	40	8	29	0,42
40 CT10 26	46104026	1F	26	82,76	80,90	87	60	30	40	8	31	0,48
40 CT10 27	46104027	1F	27	85,95	84,10	91	60	30	40	8	32	0,54
40 CT10 28	46104028	1F	28	89,12	87,25	93	60	30	40	8	33	0,55
40 CT10 30	46104030	1F	30	95,49	93,65	97	60	30	40	8	35	0,64
40 CT10 32	46104032	1F	32	101,86	100,00	106	65	30	40	10	38	0,69
40 CT10 36	46104036	1F	36	114,59	112,75	119	70	30	40	10	43	0,87
40 CT10 40	46104040	1F	40	127,32	125,45	131	80	30	40	10	47	1,07
40 CT10 44	46104044	2	44	140,05	138,20	-	88	30	40	10	-	1,35
40 CT10 48	46104048	2	48	152,78	150,95	-	95	30	40	16	-	1,52
40 CT10 60	46104060	2	60	190,98	189,10	-	110	30	40	16	-	2,34

MATERIALE **ALLUMINIO**

**A RICHIESTA si costruiscono  
pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli







## TIPO CT 10

PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 32mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
47 CT10 18	46104718	1F	18	57,29	55,45	60	40	37	47	10	21	0,25
47 CT10 19	46104719	1F	19	60,48	58,60	66,5	44	37	47	10	24	0,29
47 CT10 20	46104720	1F	20	63,66	61,80	66,5	46	37	47	12	24	0,32
47 CT10 22	46104722	1F	22	70,03	68,15	75	52	37	47	12	27	0,39
47 CT10 24	46104724	1F	24	76,39	74,55	83	58	37	47	12	29	0,47
47 CT10 25	46104725	1F	25	79,58	77,70	83	60	37	47	12	29	0,53
47 CT10 26	46104726	1F	26	82,76	80,90	87	60	37	47	12	31	0,56
47 CT10 27	46104727	1F	27	85,95	84,10	91	60	37	47	12	32	0,60
47 CT10 28	46104728	1F	28	89,12	87,25	93	60	37	47	12	33	0,64
47 CT10 30	46104730	1F	30	95,49	93,65	97	60	37	47	12	35	0,74
47 CT10 32	46104732	1F	32	101,86	100,00	106	65	37	47	12	38	0,84
47 CT10 36	46104736	1F	36	114,59	112,75	119	70	37	47	16	43	1,06
47 CT10 40	46104740	1F	40	127,32	125,45	131	80	37	47	16	47	1,32
47 CT10 44	46104744	2	44	140,05	138,20	-	88	37	47	16	-	1,61
47 CT10 48	46104748	2	48	152,78	150,95	-	95	37	47	16	-	1,93
47 CT10 60	46104760	2	60	190,98	189,10	-	110	37	47	16	-	3,00

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO CT 10 (passo 10mm)

7

MATERIALE **ALLUMINIO**

**A RICHIESTA si costruiscono pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

**Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli**




Le immagini non sono identificative del prodotto.



**TIPO CT 10**

PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 50mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
66 CT10 18	46106618	1F	18	57,29	55,45	60	40	56	66	10	21	0,42
66 CT10 19	46106619	1F	19	60,48	58,60	66,5	44	56	66	10	24	0,47
66 CT10 20	46106620	1F	20	63,66	61,80	66,5	46	56	66	12	24	0,52
66 CT10 22	46106622	1F	22	70,03	68,15	75	52	56	66	12	27	0,57
66 CT10 24	46106624	1F	24	76,39	74,55	83	58	56	66	12	29	0,74
66 CT10 25	46106625	1F	25	79,58	77,70	83	60	56	66	12	29	0,77
66 CT10 26	46106626	1F	26	82,76	80,90	87	60	56	66	12	31	0,82
66 CT10 27	46106627	1F	27	85,95	84,10	91	60	56	66	12	32	0,95
66 CT10 28	46106628	1F	28	89,12	87,25	93	60	56	66	12	33	0,96
66 CT10 30	46106630	1F	30	95,49	93,65	97	60	56	66	12	35	1,17
66 CT10 32	46106632	1F	32	101,86	100,00	106	65	56	66	12	38	1,30
66 CT10 36	46106636	1F	36	114,59	112,75	119	70	56	66	16	43	1,64
66 CT10 40	46106640	1F	40	127,32	125,45	131	80	56	66	16	47	2,00
66 CT10 44	46106644	2	44	140,05	138,20	-	88	56	66	16	-	2,36
66 CT10 48	46106648	2	48	152,78	150,95	-	95	56	66	16	-	2,83
66 CT10 60	46106660	2	60	190,98	189,10	-	110	56	66	16	-	4,37

MATERIALE ALLUMINIO

A RICHIESTA si costruiscono pulegge passo CT 20

 Disegni CAD disponibili sul sito [www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli

