
Product Line-up Linear Motion Guide -2






Product Line-up

- [Oil Lubrication LF SEAL]
 - Maintenance Free
 - Dust Proof

Linear Motion Guide

WONS ST, a new standard in the manufacture of

NON



Qualification Data

시험조건

부하하중	0.03C (G0)
스트로크	8 mm
RPM	1160 min ⁻¹
최대 가속도	12.0 G
사용그리스	無(완전탈지)



■ M5N


- 3 million driving damaged

■ M5N+LF

after driving 420 millionTest OK

시험조건

시험품	S15RLFG1
부하하중	0.05C (G1)
스트로크	350 mm
시험 속도	1 m/s
사용그리스	無 (완전탈지)



□ S15R

- 52km driving damaged

S15R+LF

after 25,000km drivingTest OK

- 30,000 to 50,000km


Product Line-up


- [Spacer Ball Chain]
- Low Noise
- Smooth Movement
- Prolong grease fitting interval

Linear Motion Guide

WONS ST, a new standard in the manufacture of linear motion bearings!

WON





■ Qualification Data (#15)

No ise Test

1.Test 0 b ject

\$15RUU+1000L \$15\$RUU+1000L

2.TestPlace

Korea Testing Laboraoty(An-San), Anechoic room


3.Test M ethod


SOUND LEVEL M ETER m easured 1 m from product





V=4m/s 10,000km driving Test OK







V=2.5m/s 20,000km driving Test OK